a VERDER company



POLISSAGE ÉLECTROLYTIQUE & ATTAQUE ÉLECTROLYTIQUE

QETCH 1000

qatm.com/fr/produits/pre-polissage-gravure/polissage-electrolytique-attaque-electrolytique/qetch-1000/

QETCH 1000

POLISSAGE ÉLECTROLYTIQUE & ATTAQUE ÉLECTROLYTIQUE

Le Qetch 1000 est un polisseur et graveur électrolytique entièrement automatique avec un écran tactile intuitif.

L'unité de polissage et de gravure et l'unité de commande sont séparées, et le Qetch 1000 peut être utilisé dans une hotte de laboratoire. Une fonction de balayage affiche la courbe de tension actuelle d'un matériau et fournit des résultats de polissage rapidement sans modifications structurelles.

La manipulation de l'unité de polissage et de gravure a été considérablement facilitée par les réservoirs électrolytiques interchangeables de 1 ltr. Les différents électrolytes peuvent être changés et facilement stockés avec le couvercle. L'unité est nettoyée à l'eau par un programme de lavage.



QETCH 1000

AVANTAGES PRODUIT

- Appareil automatique de polissage électrolytique & d'attaque électrolytique
- Ecran tactile avec contrôle logiciel QATM
- Jusqu'à 200 programmes avec tous les paramètres enregistrables, protégés par mot de passe
- Diagramme de voltage et tension en temps réel
- Tension de sortie variable et durée du processus







QETCH 1000

GRAVURE PARFAITE - CONSOMMABLES PAR QATM

La gravure est plus fiable, plus sûre et plus efficace lorsqu'elle est réalisée avec les bons ingrédients : Connaissance, soin et bon choix des consommables et des instruments.


VERS LA GAMME DE PRODUITS →
qatm.com/fr/produits/consommables/etching-and-analyzing/



QETCH 1000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de connexion	2 kVA
Max. tension	90 V CONTINU
Max. courant	14 A
Durée de polissage	1 sec - 25 min
Durée de gravure	1 sec - 5 min
L x H x P	330 x 220 x 400mm
Poids	~ 7 kg



QETCH 1000

INFORMATIONS DE COMMANDE

EQUIPEMENT DE BASE

MACHINE (TOUS LES ARTICLES NÉCESSAIRES)

M6202000	Qetch 1000 (Kristall 680) Base
A6202003	Qetch 1000 (Kristall 680) Unité de polissage et attaque

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE (1 ARTICLE NÉCESSAIRE)

A6202000	Qetch 1000 alimentation électrique 220-240V/50/60Hz (1Ph/N/PE)
A6202001	Qetch 1000 alimentation électrique 110-120V/50/60Hz (1Ph/N/PE)

CARTE ÉLECTRONIQUE POUR LA DEUXIÈME CELLULE DE GRAVURE (À COMMANDER AVEC LA MACHINE)

A6202005	Qetch 1000 extension pour connexion

OPTIONS (PEUVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT)

A6202004	Unité externe pour attaque électrolytique
Z6202001	Set de masques (5)
Z6202002	Récipient électrolytique - 1 L
Z6202003	Connection set Qetch 1000 (Kristall 680)

QETCH 1000

TÉLÉCHARGEMENTS

FICHE PRODUIT QETCH 1000 →
qatm.com/files/450184/fiche-produit-qetch-1000.pdf

QETCH 1000 CATALOGUE PAGES →
qatm.com/files/2140/qetch-1000-catalogue-pages.pdf

QETCH 1000

NOUS CONTACTER

qatm.com/fr/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=A01D02A

DEMANDE DE DEVIS

qatm.com/fr/produits/pre-polissage-gravure/polissage-electrolytique-attaque-electrolytique/qetch-1000/order-data-quote-request/



QATM
a VERDER company

qatm.com/fr/produits/pre-polissage-gravure/polissage-electrolytique-attaque-electrolytique/qetch-1000/

© QATM – qatm.com / Le contenu peut faire l'objet de modifications ou de corrections