a VERDER company



MÁQUINA PARA PULIDO ELECTROLÍTICO Y ATAQUE QUÍMICO

QETCH 1000

qatm.com/es/productos/lijadoras-y-pulidoras-metalograficas/pulido-electrolitico-ataque-quimico/qetch-1000/

QETCH 1000

MÁQUINA PARA PULIDO ELECTROLÍTICO Y ATAQUE QUÍMICO

El Qetch 1000 es un pulidor y grabador electrolítico totalmente automático con funcionamiento intuitivo mediante pantalla táctil.

La unidad de pulido y grabado y la unidad de control están separadas, y el Qetch 1000 también puede utilizarse en la vitrina de gases del laboratorio. Una función de escaneo muestra la curva de voltaje actual de un material y proporciona resultados de pulido rápidamente sin cambios estructurales.

El manejo de la unidad de pulido y grabado se vio facilitado significativamente por los tanques electrolíticos intercambiables de 1 l. Se pueden cambiar diferentes electrolitos y almacenarlos fácilmente con la tapa. La unidad se limpia con agua mediante un programa de lavado.



QETCH 1000

VENTAJAS

- Pulidora electrolítica automática
- Touch-screen display with QATM-software control
- Memoria para 200 programas con todos sus parámetros y protección por contraseña
- Curva de voltaje en tiempo real
- Tensión de salida y duración del proceso variables







QETCH 1000

ATAQUE QUÍMICO PERFECTO — CONSUMIBLES DE QATM

El ataque químico es más fiable, seguro y eficaz cuando se realiza con los ingredientes adecuados: conocimientos, cuidado y la elección correcta de los consumibles e instrumentos.


VER GAMA DE PRODUCTOS →
qatm.com/es/productos/consumibles/ataque-quimico-y-analisis/



QETCH 1000

DATOS TÉCNICOS

Potencia de conexión	2 kVA
Voltaje máx.	90 V CC
Corriente máx.	14 A
Tiempo de pulido	1 seg - 25 min
Tiempo de ataque químico	1 seg - 5 min
anchura x altura x profundidad	330 x 220 x 400 mm
Peso	~ 7 kg



QETCH 1000

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

EQUIPO BÁSICO

MÁQUINA (TODOS LOS ARTÍCULOS NECESARIOS)	
M6202000	Qetch 1000 (Kristall 680) Máquina base
A6202003	Qetch 1000 (Kristall 680) Unidad de pulido y grabado

FUENTE DE ALIMENTACIÓN (SE REQUIERE 1 ARTÍCULO)	
A6202000	Qetch 1000 conexión eléctrica 220-240V/50/60Hz (1Ph/N/PE)
A6202001	Qetch 1000 conexión eléctrica 110-120V/50/60Hz (1Ph/N/PE)

TABLERO ELÉCTRICO PARA LA SEGUNDA CELDA DE GRABADO (SE PIDE CON LA MÁQUINA)	
A6202005	Extensión de conexión Qetch 1000

OPCIONES (SE PUEDEN PEDIR POR SEPARADO)

A6202004	Unidad de grabado externa
Z6202001	Juego de máscaras
Z6202002	Recipiente de electrolito
Z6202003	Juego de conexión Qetch 1000 (Kristall 680)

QETCH 1000

DESCARGAS

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO QETCH 1000 →
qatm.com/files/450237/hoja-de-datos-del-producto-qetch-1000.pdf

PÁGINAS DEL CATÁLOGO QETCH 1000 →
qatm.com/files/2140/qetch-1000-catalogue-pages.pdf

QETCH 1000

CONTACTO

qatm.com/es/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=A01D02A

PEDIR UN PRESUPUESTO

qatm.com/es/productos/lijadoras-y-pulidoras-metalograficas/pulido-electrolitico-ataque-quimico/qetch-1000/order-data-quote-request/



a VERDER company

qatm.com/es/productos/lijadoras-y-pulidoras-metalograficas/pulido-electrolitico-ataque-quimico/qetch-1000/

© QATM – qatm.com / El contenido puede estar sujeto a modificaciones o correcciones